

FUJITSU

CENNIK PRODUKTOWY 2022/2023 (WYDANIE II)

NOWY CENNIK FUJITSU
OBYWIAZUJE OD 1.10.2022
DO ODWOŁANIA LUB WPROWADZENIA NOWEGO WYDANIA

systemy
klimatyzacji



cennik systemów klimatyzacji

klimatyzatory inverter split	4
ścienne seria: KE	4
ścienne seria: KM	5
ścienne seria: KG KP	6
ścienne seria: KX KL LM	7
ścienne NORDIC seria: KH KM ścienne akcesoria	8
przypodłogowe przypodłogowe NORDIC przypodłogowe akcesoria	9
przysufitowe	10
przysufitowe przysufitowe akcesoria	11
kasetonowe z nawiewem obwodowym	12
kasetonowe kompaktowe	13
kasetonowe akcesoria	14
kanałowe slim kanałowe o wysokim sprężu	15
kanałowe o średnim sprężu	16
kanałowe o wysokim sprężu (R410A) kanałowe akcesoria	17
systemy multi split	18
ścienne seria: KE	18
ścienne seria: KG KM	19
ścienne seria: KM przypodłogowe przysufitowe	20
kasetonowe kanałowe slim kanałowe	21
kanałowe zwarte jednostki zewnętrzne	22
akcesoria	23
systemy multi symultaniczne	24
kasetonowe kanałowe	24
kanałowe jednostki zewnętrzne akcesoria	25
systemy sterowania klimatyzacją	26
agregaty do central wentylacyjnych	27
urządzenia z czynnikiem chłodniczym R32	27
urządzenia z czynnikiem chłodniczym R410A	27
akcesoria	27
domowa pompa ciepła Waterstage	28
seria comfort R32	28
high power	29
seria super high power	30
akcesoria	31
systemy wentylacyjne	32
kompaktowe centralki z odzyskiem energii: KCX+, KCO+	33
akcesoria	34
centralka z odzyskiem energii	35



klimatyzatory ŚCIENNE KETA/KETE

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASYG07KETA*	AOYG07KETA	2.0 (0.9-3.0)	2.5 (0.9-3.4)	A++ / A+	4 900
N ASYG07KETE					
ASYG09KETA*	AOYG09KETA	2.5 (0.9-3.2)	2.8 (0.9-4.0)	A++ / A+	5 600
N ASYG09KETE					
ASYG12KETA*	AOYG12KETA	3.4 (0.9-3.9)	4.0 (0.9-5.3)	A++ / A+	6 000
N ASYG12KETE					
ASYG14KETA*	AOYG14KETA	4.2 (0.9-4.4)	5.4 (0.9-6.0)	A++ / A+	8 000
N ASYG14KETE					

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KETA/KETE
* dostępne do wyczerpania zapasów



klimatyzatory ŚCIENNE KETA-B/KETE-B

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASYG07KETA-B*	AOYG07KETA	2.0 (0.9-3.0)	2.5 (0.9-3.4)	A++ / A+	4 900
N ASYG07KETE-B					
ASYG09KETA-B*	AOYG09KETA	2.5 (0.9-3.2)	2.8 (0.9-4.0)	A++ / A+	5 600
N ASYG09KETE-B					
ASYG12KETA-B*	AOYG12KETA	3.4 (0.9-3.9)	4.0 (0.9-5.3)	A++ / A+	6 000
N ASYG12KETE-B					
ASYG14KETA-B*	AOYG14KETA	4.2 (0.9-4.4)	5.4 (0.9-6.0)	A++ / A+	8 000
N ASYG14KETE-B					

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KETA-B/KETE-B
* dostępne do wyczerpania zapasów



klimatyzatory **ŚCIENNE KMCC/KMCE**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASYG07KMCC*	AOYG07KMCC	2.0 (0.9-3.0)	2.5 (0.9-3.4)	A++ / A+	3 900
N ASYG07KMCE					
ASYG09KMCC*	AOYG09KMCC	2.5 (0.9-3.2)	2.8 (0.9-4.0)	A++ / A+	4 200
N ASYG09KMCE					
ASYG12KMCC*	AOYG12KMCC	3.4 (0.9-3.9)	4.0 (0.9-5.3)	A++ / A+	4 900
N ASYG12KMCE					
ASYG14KMCC*	AOYG14KMCC	4.2 (0.9-4.4)	5.4 (0.9-6.0)	A++ / A+	7 100
N ASYG14KMCE					

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KMCC/KMCE
* dostępne do wyczerpania zapasów



klimatyzatory **ŚCIENNE KMTB/KMTE/KMTA**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASYG18KMTB*	AOYG18KMTA	5.2 (0.9-6.0)	6.3 (0.9-8.7)	A++ / A+	8 200
N ASYG18KMTE					
ASYG24KMTB*	AOYG24KMTA	7.1 (0.9-8.3)	8.0 (0.9-10.1)	A++ / A+	11 000
N ASYG24KMTE					
ASYG30KMTA	AOYG30KMTA	8.0 (2.9-9.0)	8.8 (2.2-11.0)	A++ / A+	15 300
ASYG36KMTA	AOYG36KMTA	9.4 (2.9-10.0)	10.1 (2.7-11.2)	A++ / A+	16 500

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KMTB/KMTE/KMTA
* dostępne do wyczerpania zapasów



klimatyzatory ŚCIENNE KG



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASYG07KGTB*	AOYG07KGCA	2.0 (0.9-3.2)	2.5 (0.9-5.2)	A+++ / A+++	4 900
N ASYG07KGTE					
ASYG09KGTB*	AOYG09KGCA	2.5 (0.9-3.4)	2.8 (0.9-5.4)	A+++ / A+++	5 600
N ASYG09KGTE					
ASYG12KGTB*	AOYG12KGCA	3.4 (0.9-4.1)	4.0 (0.9-6.1)	A+++ / A+++	6 000
N ASYG12KGTE					
ASYG14KGTB*	AOYG14KGCA	4.2 (0.9-4.5)	5.4 (0.9-6.4)	A++ / A+	8 000
N ASYG14KGTE					

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KGTB/KGTE
* dostępne do wyczerpania zapasów



klimatyzatory ŚCIENNE KPCA**



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASYG07KPCA*	AOYG07KPCA	2.0 (0.9-2.8)	2.5 (0.9-3.4)	A++ / A+	3 600
N ASYG07KPCE					
ASYG09KPCA*	AOYG09KPCA	2.5 (0.9-3.0)	2.8 (0.9-3.8)	A++ / A+	3 800
N ASYG09KPCE					
ASYG12KPCA*	AOYG12KPCA	3.4 (0.9-3.7)	3.8 (0.9-4.8)	A++ / A+	4 300
N ASYG12KPCE					

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KPCA

* dostępne do wyczerpania zapasów

** urządzenia KPCA dostępne w pakietach – minimalna ilość zamówienia 4 komplety



klimatyizatory **ŚCIENNE KX**



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASYG12KXCA	AOYG12KXCA	3.4 (0.6-5.3)	5.0 (0.6-9.0)	A+++ / A+++	13 900

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KXCA



klimatyizatory **ŚCIENNE KLCA**



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASYG18KLCA	AOYG18KLCA	5.2 (0.9-5.5)	6.3 (0.6-7.6)	A++ / A+	7 100
ASYG24KLCA	AOYG24KLCA	7.1 (0.9-7.7)	8.0 (0.9-9.0)	A++ / A+	9 600

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KLCA



klimatyizatory **ŚCIENNE LM***



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASYG07LMCE	AOYG07LMCE	2.0 (0.5-3.0)	3.0 (0.5-3.4)	A++ / A+	3 900
ASYG09LMCE	AOYG09LMCE	2.5 (0.5-3.2)	3.2 (0.5-4.0)	A++ / A+	4 200
ASYG12LMCE	AOYG12LMCE	3.4 (0.9-3.9)	4.0 (0.9-5.3)	A++ / A+	4 900
ASYG14LMCE	AOYG14LMCE	4.0 (0.9-4.4)	5.0 (0.9-6.0)	A++ / A+	7 100

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli LMCE
* dostępne do wyczerpania zapasów



klimatyzatory ŚCIENNE KH – NORDIC



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASYG09KHCA	AOYG09KHCAN	2.5 (0.9 - 4.6)	3.2 (0.9 - 7.2)	A+++ / A+++	8 100
ASYG12KHCA	AOYG12KHCAN	3.4 (0.9 - 4.8)	4.0 (0.9 - 7.4)	A+++ / A++	8 900
ASYG14KHCA	AOYG14KHCAN	4.2 (0.9 - 5.5)	5.4 (0.9 - 8.2)	A++ / A++	11 300

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KHCA



klimatyzatory ŚCIENNE KM – NORDIC



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASYG09KMCDN	AOYG09KMCDN	2.5 (1.0 - 3.8)	3.2 (0.9 - 5.7)	A++ / A++	5 600
ASYG12KMCDN	AOYG12KMCDN	3.4 (1.0 - 4.2)	4.0 (0.9 - 5.9)	A++ / A++	6 500
ASYG14KMCDN	AOYG14KMCDN	4.2 (1.2 - 4.6)	5.4 (0.9 - 6.4)	A++ / A++	9 100

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KMCDN

klimatyzatory ścienne AKCESORIA

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]
pilot przewodowy	UTY-RCRYZ1 + UTY-TWRXZ2	seria KM, seria KE, seria KG	1 570
pilot przewodowy (panel dotykowy)	UTY-RNRYZ5 + UTY-TWRXZ2	seria KM, seria KE, seria KG	1 910
pilot przewodowy	UTY-RLRY + UTY-TWRXZ2	seria KM, seria KE, seria KG	1 620
prosty pilot przewodowy	UTY-RSRY + UTY-TWRXZ2	seria KM, seria KE, seria KG	1 490
prosty pilot przewodowy	UTY-RHRY + UTY-TWRXZ2	seria KM, seria KE, seria KG	1 510
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XCSXZ2	seria KM, seria KE, seria KG	690
interfejs do split (port: pilota, wejścia/wyjścia)	UTY-TWBXF2	seria KHCA	850
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZXZ5	seria KM, seria KE, seria KG	150
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZX	seria KG	150
moduł komunikacji WI-FI	UTY-TFNXZ1 + UTY-TWBXF2	Seria KHCA	1 500
moduł komunikacji WI-FI	UTY-TFSXW1	seria KMCC, KGTB	650
moduł komunikacji WI-FI	UTY-TFSXF2	seria KMCE, KGTE, KETE, KETE-B, KMTB, KMTE, KMTA, KP, KMCDN	440
filtr z jonami srebra	UTR-FA13-3	seria KMTA	360
filtr z jonami srebra	UTR-FA16-5	KEATA, KEATA-B, KMCC, KEATE, KEATE-B, KMCE, KMTB, KMTE, KPCE, KLCA	150



klimatyatory **PRZYPODŁOGOWE**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
AGYG09KVCA	AOYG09KVCA	2,5 (0.9-3.5)	3,5 (0.9-5.1)	A+++/ A+	7 800
AGYG12KVCA	AOYG12KVCA	3.5 (0.9-4.0)	4.5 (0.9-5.3)	A++/ A+	8 900
AGYG14KVCA	AOYG14KVCA	4.2 (0.9-5.2)	5.2 (0.9-6.3)	A++/ A+	10 200

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KVCA




klimatyatory **PRZYPODŁOGOWE – NORDIC**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
AGYG09KVCB	AOYG09KVCBN	2,5 (0.9-4.3)	3,5 (0.9-5.5)	A+++/ A+	8 800
AGYG12KVCB	AOYG12KVCBN	3.5 (0.9-4.3)	4.5 (0.9-6.2)	A+++/ A+	10 100
AGYG14KVCB	AOYG14KVCBN	4.2 (0.9-5.2)	5.2 (0.9-6.3)	A++/ A+	11 500

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KVCB

klimatyatory przypodłogowe **AKCESORIA**

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]
pilot przewodowy	UTY-RCRYZ1 + UTY-TWRXZ3	wszystkie modele AGYG	1 570
pilot przewodowy (panel dotykowy)	UTY-RNRYZ5 + UTY-TWRXZ3	wszystkie modele AGYG	1 910
pilot przewodowy	UTY-RLRY + UTY-TWRXZ3	wszystkie modele AGYG	1 620
prosty pilot przewodowy	UTY-RSRY + UTY-TWRXZ3	wszystkie modele AGYG	1 490
prosty pilot przewodowy	UTY-RHRY + UTY-TWRXZ3	wszystkie modele AGYG	1 510
zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTY-XWXZ5	wszystkie modele AGYG	150
zestaw do zabudowy	UTR-STA	wszystkie modele AGYG	750
moduł komunikacji WI-FI	UTY-TFSXZ1	wszystkie modele AGYG	730
filtr z jonami srebra	UTR-FA03-5	wszystkie modele AGYG	150



reddot
design

KRTA

Lekka i elegancka konstrukcja



ABYG18/22KRTA



ABYG24/30KRTA



ABYG36/45/54KRTA

klimatyzatory **PRZYSUFITOWE**



STANDARD

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ABYG18KRTA	AOYG18KBTB	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	A++ / A+	10 100
ABYG22KRTA	AOYG22KBTB	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	A++ / A+	11 400
ABYG24KRTA	AOYG24KBTB	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	A++ / A+	13 900
ABYG30KRTA	AOYG30KBTB	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	A++ / A+	16 300
ABYG36KRTA	AOYG36KBTB	9.5 (4.0-13.5)	10.8 (2.7-12.7)	A++ / A+	18 600
ABYG45KRTA	AOYG45KBTB	12.1 (2.8-11.2)	13.5 (4.2-16.2)	-	20 400
ABYG36KRTA	AOYG36KRTA*	9.5 (4.0-13.5)	10.8 (2.7-12.7)	A++ / A+	19 200
ABYG45KRTA	AOYG45KRTA*	12.1 (4.5-14.5)	13.5 (4.2-16.2)	-	21 200
ABYG54KRTA	AOYG54KRTA*	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	-	23 800

* jednostka zewnętrzna 3-fazowa
w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY- dotyczy wszystkich modeli KRTA



ABYG18/22KRTA




ABYG24/30KRTA



ABYG36/45/54KRTA

klimatyzatory **PRZYSUFITOWE**



ECO

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ABYG18KRTA	AOYG18KATA	5.2 (0.9-5.4)	6.0 (0.9-6.3)	A+ / A	9 000
ABYG22KRTA	AOYG22KATA	6.0 (0.9-6.3)	7.0 (0.9-7.4)	A+ / A	10 200
ABYG24KRTA	AOYG24KATA	6.8 (0.9-7.4)	7.5 (0.9-8.6)	A+ / A	11 400
ABYG30KRTA	AOYG30KATA	8.5 (2.8-9.6)	10.0 (2.7-10.8)	A+ / A	13 500
ABYG36KRTA	AOYG36KATA	9.5 (2.8-10.6)	10.8 (2.7-12.5)	A+ / A	15 900
ABYG45KRTA	AOYG45KATA	12.1 (4.0-12.6)	13.5 (4.2-15.0)	-	17 700
ABYG36KRTA	AOYG36KQTA*	9.5 (2.8-10.6)	10.8 (2.7-12.5)	A+ / A	17 100
ABYG45KRTA	AOYG45KQTA*	12.1 (4.0-12.6)	13.5 (4.2-15.0)	-	18 700

* jednostka zewnętrzna 3-fazowa
w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli KRTA

klimatyzatoryprzysufitowe **AKCESORIA**

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]
pilot przewodowy (panel dotykowy)	UTY-RNRYZ5	wszystkie modele ABYG	1 150
pilot przewodowy	UTY-RLRY	wszystkie modele ABYG	860
pilot przewodowy	UTY-RCRYZ1	wszystkie modele ABYG	810
prosty pilot przewodowy	UTY-RSRY	wszystkie modele ABYG	730
prosty pilot przewodowy	UTY-RHRY	wszystkie modele ABYG	750
zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	UTY-LBTYH	wszystkie modele ABYG	800
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia (z obudową)	UTY-XCSX + UTZ-GXEA	wszystkie modele ABYG	890
zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTY-XWZXZG	wszystkie modele ABYG	150
pompka skroplin	UTR-DPB24T	wszystkie modele ABYG	1 270
przyłącze chłodnicze typu L	UTP-FX24A	ABYG18/22/24KRTA	190
przyłącze chłodnicze typu L	UTP-FX35A	ABYG30/36/45/54KRTA	210
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZXZ3	jednostki zewnętrzne AOYG30/36/45/54KBTB/KATA, AOYG36/45/54KRTA/KQTA	150
moduł komunikacji WI-FI	UTY-TFSXZ1	wszystkie modele ABYG	730



klimatyzatory **KASETONOWE** Z NAWIEWEM OBWODOWYM



STANDARD

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
AUXG18KRLB	AOYG18KBTB	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	A++ / A+	12 800
AUXG22KRLB	AOYG22KBTB	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	A++ / A+	13 700
AUXG24KRLB	AOYG24KBTB	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	A++ / A+	14 300
AUXG30KRLB	AOYG30KBTB	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	A++ / A+	18 300
AUXG36KRLB	AOYG36KBTB	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	A++ / A+	20 900
AUXG45KRLB	AOYG45KBTB	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	-	22 900
AUXG54KRLB	AOYG54KBTB	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	-	26 100
AUXG36KRLB	AOYG36KRТА*	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	A++ / A+	21 700
AUXG45KRLB	AOYG45KRТА*	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	-	23 700
AUXG54KRLB	AOYG54KRТА*	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	-	26 800

w komplecie maskownica z dotykowym pilotem przewodowym UTY-RNRZY5 (zestaw UTG-UKYA-W) – dotyczy wszystkich modeli KRLB

* jednostka zewnętrzna 3-fazowa



klimatyzatory **KASETONOWE** Z NAWIEWEM OBWODOWYM



ECO

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
AUXG18KRLB	AOYG18KATA	5.2 (0.9-5.4)	6.0 (0.9-6.3)	A++ / A+	10 700
AUXG22KRLB	AOYG22KATA	6.0 (0.9-6.3)	7.0 (0.9-7.4)	A++ / A+	11 500
AUXG24KRLB	AOYG24KATA	6.8 (0.9-7.4)	7.5 (0.9-8.6)	A++ / A+	12 100
AUXG30KRLB	AOYG30KATA	8.5 (2.8-9.6)	10.0 (2.7-10.8)	A++ / A+	15 000
AUXG36KRLB	AOYG36KATA	9.5 (2.8-10.6)	10.8 (2.7-12.5)	A++ / A+	17 400
AUXG45KRLB	AOYG45KATA	12.1 (4.0-12.6)	13.5 (4.2-15.0)	-	18 800
AUXG54KRLB	AOYG54KATA	13.4 (4.5-13.8)	15.5 (4.7-16.0)	-	20 900
AUXG36KRLB	AOYG36KQТА*	9.5 (2.8-10.6)	10.8 (2.7-12.5)	A++ / A+	18 000
AUXG45KRLB	AOYG45KQТА*	12.1 (4.0-12.6)	13.5 (4.2-15.0)	-	19 600
AUXG54KRLB	AOYG54KQТА*	13.4 (4.5-13.8)	15.5 (4.7-16.0)	-	22 000

w komplecie maskownica z dotykowym pilotem przewodowym UTY-RNRZY5 (zestaw UTG-UKYA-W) – dotyczy wszystkich modeli KRLB

* jednostka zewnętrzna 3-fazowa



klimatyzatory **KASETONOWE KOMPAKTOWE**



STANDARD

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
AUXG09KVLA	AOYG09KBTB	2.5 (0.9-3.2)	3.2 (0.9-4.7)	A++ / A+	9 400
AUXG12KVLA	AOYG12KBTB	3.5 (0.9-4.4)	4.1 (0.9-5.7)	A++ / A+	10 300
AUXG14KVLA	AOYG14KBTB	4.3 (0.9-5.4)	5.0 (0.9-6.5)	A++ / A+	11 400
AUXG18KVLA	AOYG18KBTB	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	A++ / A+	12 800
AUXG22KVLA	AOYG22KBTB	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	A++ / A+	13 100
AUXG24KVLA	AOYG24KBTB	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	A++ / A+	14 700

w komplecie maskownica UTG-UFYF-W i pilot bezprzewodowy UTY-LNTY – dotyczy wszystkich modeli KVLA



klimatyzatory **KASETONOWE KOMPAKTOWE**



ECO

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
AUXG09KVLA	AOYG09KATA	2.5 (0.9-2.7)	3.2 (0.9-3.9)	A++ / A+	8 200
AUXG12KVLA	AOYG12KATA	3.5 (0.9-3.7)	4.1 (0.9-4.4)	A++ / A+	9 100
AUXG14KVLA	AOYG14KATA	4.3 (0.9-4.5)	5.0 (0.9-5.3)	A++ / A+	9 800
AUXG18KVLA	AOYG18KATA	5.2 (0.9-5.4)	6.0 (0.9-6.3)	A++ / A	10 500
AUXG22KVLA	AOYG22KATA	6.0 (0.9-6.3)	7.0 (0.9-7.4)	A++ / A	11 100
AUXG24KVLA	AOYG24KATA	6.8 (0.9-7.4)	7.5 (0.9-8.6)	A+ / A	13 000

w komplecie maskownica UTG-UFYF-W i pilot bezprzewodowy UTY-LNTY – dotyczy wszystkich modeli KVLA

klimatyzatory kasetonowe **AKCESORIA**

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]
maskownica	UTG-UFYF-W	modele KVLA	660
zestaw: maskownica z dotykowym pilotem przewodowym UTY-RNRYZ5	UTG-UKYA-W	modele KRLB	2 430
maskownica	UTG-UKYC-W	modele KRLB	2 200
maskownica w kolorze czarnym	UTG-UKYA-B	modele KRLB	2 470
pilot przewodowy	UTY-RCRYZ1	wszystkie modele AUXG	810
pilot przewodowy (panel dotykowy)	UTY-RNRYZ5	wszystkie modele AUXG	1 150
pilot przewodowy	UTY-RLRY	wszystkie modele AUXG	860
prosty pilot przewodowy	UTY-RSRY	wszystkie modele AUXG	730
prosty pilot przewodowy	UTY-RHRY	wszystkie modele AUXG	750
pilot bezprzewodowy	UTY-LNTY	modele KVLA	340
pilot przewodowy	UTY-RVNYM	modele KVLA, KRLB	920
pilot przewodowy	UTY-RNNYM	modele KVLA, KRLB	800
prosty pilot przewodowy	UTY-RSNYM	modele KVLA, KRLB	610
zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	UTY-LBTYC	modele KRLB	800
czujnik obecności	UTY-SHZXC	modele KRLB	650
szeroły panel	UTG-AKXA-W	modele KRLB	1 160
podkładka pod szeroki panel	UTG-BKXA-W	modele KRLB	2 800
moduł przyłączenia powietrza zewn.	UTZ-VXRA	modele KRLB	2 410
osłona wylotu powietrza	UTR-YDZK	modele KRLB	560
izolacja dla pomieszczeń o wysokiej wilgotności	UTZ-KXRA	modele KRLB	700
moduł przyłączenia powietrza zewn.	UTZ-VXAA	modele KVLA	2 030
osłona wylotu powietrza	UTR-YDZB	modele KVLA	600
izolacja dla pomieszczeń o wysokiej wilgotności	UTZ-KXGC	modele KVLA	930
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia (z obudową)	UTY-XCSX + UTZ-GXRA	wszystkie modele AUXG	1 070
zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTY-XWZXZG	wszystkie modele AUXG	150
zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTY-XWZX	wszystkie modele AUXG	150
zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTY-XWZXZ3	jednostki zewnętrzne AOYG30/36/45/54KBTB/KATA, AOYG36/45/54KRTA/KQTA	150
moduł komunikacji WI-FI	UTY-TFSXZ1	modele KVLA, KRLB	730
filtr z jonami srebra	UTD-HFAA	modele KVLA	360
filtr z jonami srebra	UTD-HFRA	modele KRLB	360



klimatyzatory **KANAŁOWE SLIM**



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ARXG09KLLAP	AOYG09KBTB	2.5 (0.9-3.2)	3.2 (0.9-4.7)	A++ / A+	9 100
ARXG12KLLAP	AOYG12KBTB	3.5 (0.9-4.4)	4.1 (0.9-5.7)	A++ / A+	9 500
ARXG14KLLAP	AOYG14KBTB	4.3 (0.9-5.4)	5.0 (0.9-6.5)	A+ / A	10 100
ARXG18KLLAP	AOYG18KBTB	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	A++ / A+	11 900

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ARXG09KLLAP	AOYG09KATA	2.5 (0.9-2.7)	3.2 (0.9-3.9)	A+ / A	7 100
ARXG12KLLAP	AOYG12KATA	3.5 (0.9-3.7)	4.1 (0.9-4.4)	A+ / A	7 400
ARXG14KLLAP	AOYG14KATA	4.3 (0.9-4.5)	5.0 (0.9-5.3)	A+ / A	8 400
ARXG18KLLAP	AOYG18KATA	5.2 (0.9-5.4)	6.0 (0.9-6.3)	A+ / A	9 000

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli KLLAP




klimatyzatory **KANAŁOWE O WYSOKIM SPRĘŻU**



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ARXG45KHTA	AOYG45KBTB	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (5.0-16.2)	-	20 800
ARXG54KHTA	AOYG54KBTB	13.4 (5.0-14.5)	15.5 (5.5-18.0)	-	24 800
ARXG45KHTA	AOYG45KRTA*	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (5.0-16.2)	-	21 400
ARXG54KHTA	AOYG54KRTA*	13.4 (5.0-14.5)	15.5 (5.5-18.0)	-	25 700

w komplecie pilot przewodowy UTY-RVNYM – dotyczy wszystkich modeli kanałowych o wysokim sprężu

* jednostka zewnętrzna 3-fazowa



klimatyzatory **KANAŁOWE** O ŚREDNIM SPRĘŻU SERIA STANDARD



STANDARD

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ARXG22KMLB	AOYG22KBTB	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	A++ / A+	13 500
ARXG24KMLA	AOYG24KBTB	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	A++ / A+	14 300
ARXG30KMLA	AOYG30KBTB	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	A++ / A+	18 600
ARXG36KMLA	AOYG36KBTB	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	A++ / A+	20 600
ARXG45KMLA	AOYG45KBTB	12.1 (4.0-13.0)	13.5 (4.2-15.2)	-	21 900
ARXG36KMLA	AOYG36KRTA*	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	A++ / A+	20 800
ARXG45KMLA	AOYG45KRTA*	12.1 (4.0-13.0)	13.5 (4.2-15.2)	-	22 300

ECO

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ARXG22KMLB	AOYG22KATA	6.0 (0.9-6.3)	7.0 (0.9-7.4)	A+ / A	11 200
ARXG24KMLA	AOYG24KATA	6.8 (0.9-7.4)	7.5 (0.9-8.6)	A+ / A	11 900
ARXG30KMLA	AOYG30KATA	8.5 (2.8-9.6)	10.0 (2.7-10.8)	A+ / A	15 200
ARXG36KMLA	AOYG36KATA	9.5 (2.8-10.6)	10.8 (2.7-12.5)	A+ / A	16 400
ARXG45KMLA	AOYG45KATA	12.1 (4.0-12.6)	13.5 (4.2-15.0)	-	17 300
ARXG36KMLA	AOYG36KQTA*	9.5 (2.8-10.6)	10.8 (2.7-12.5)	A+ / A	16 700
ARXG45KMLA	AOYG45KQTA*	12.1 (4.0-12.6)	13.5 (4.2-15.0)	-	17 700

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli kanałowych o średnim sprężu

* jednostka zewnętrzna 3-fazowa



klimatyzatory **KANAŁOWE** O ŚREDNIM SPRĘŻU SERIA COMPACT



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ARXG12KHTAP	AOYG12KBTB	3.5 (0.9-4.4)	4.1 (0.9-5.7)	A++ / A+	11 000
ARXG14KHTAP	AOYG14KBTB	4.3 (0.9-5.4)	5.0 (0.9-6.5)	A++ / A+	12 100
ARXG18KHTAP	AOYG18KBTB	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	A++ / A+	13 200
ARXG22KHTAP	AOYG22KBTB	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	A++ / A+	14 500
ARXG24KHTAP	AOYG24KBTB	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	A++ / A+	16 600
ARXG30KHTAP	AOYG30KBTB	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	A++ / A+	19 700
ARXG36KHTAP	AOYG36KBTB	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	A++ / A+	22 300
ARXG45KHTAP	AOYG45KBTB	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	-	24 100
ARXG54KHTAP	AOYG54KBTB	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	-	26 700
ARXG36KHTAP	AOYG36KRTA*	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	A++ / A+	22 600
ARXG45KHTAP	AOYG45KRTA*	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	-	24 400
ARXG54KHTAP	AOYG54KRTA*	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	-	27 300

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli kanałowych o średnim sprężu

* jednostka zewnętrzna 3-fazowa



klimatoryzatory **KANAŁOWE O WYSOKIM SPRĘŻU**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ARYG60LHTA	AOYG60LATT*	15.0 (6.2-17.5)	18.0 (6.2-20.0)	-	31 000
ARYG72LHTA	AOYG72LRLA*	19.0 (8.4-20.9)	22.4 (7.2-24.6)	-	39 850
ARYG90LHTA	AOYG90LRLA*	22.0 (10.3-24.2)	27.0 (8.5-29.7)	-	45 500

w komplecie pilot przewodowy UTY-RNNYM dla modelu ARYG 60 LHTA i pilot przewodowy UTY-RLRY dla modeli ARYG 72 | 90 LHTA

* jednostka zewnętrzna 3-fazowa

klimatoryzatory kanałowe **AKCESORIA**

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]
pilot przewodowy (panel dotykowy)	UTY-RNRYZ5	modele KLLAP, KHTAP, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA	1 150
pilot przewodowy	UTY-RLRY	modele KLLAP, KHTAP, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA	860
pilot przewodowy	UTY-RCRYZ1	modele KLLAP, KHTAP, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA	810
prosty pilot przewodowy	UTY-RSRY	modele KLLAP, KHTAP, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA	730
prosty pilot przewodowy	UTY-RHRY	modele KLLAP, KHTAP, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA	750
pilot przewodowy	UTY-RVNYM	modele KLLAP, KHTAP, KMLA, KMLB, KHTA, LHTA	920
pilot przewodowy	UTY-RNNYM	modele KLLAP, KHTAP, KMLA, KMLB, KHTA, LHTA	800
prosty pilot przewodowy	UTY-RSNYM	modele KLLAP, KHTAP, KMLA, KMLB, KHTA, LHTA	610
zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	UTY-LRHYM	modele ARYG60/72/90LHTA	1 300
zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	UTY-LBTYM	modele KLLAP, KHTAP, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA	800
pomieszczeniowy czujnik temperatury	UTY-XSZX	wszystkie modele	340
kratka z automatyczną żaluzją	UTD-GXTA-W	modele ARXG09/12/14KLLAP	990
kratka z automatyczną żaluzją	UTD-GXTB-W	modele ARXG18KLLAP	1 200
filtr o wydłużonej żywotności	UTD-LFNA	modele ARYG36/45/54KHTAP	560
filtr o wydłużonej żywotności	UTD-LFNB	modele ARYG18/22/24/30KHTAP	410
filtr o wydłużonej żywotności	UTD-LFNC	modele ARYG12/14KHTAP	360
filtr o wydłużonej żywotności	UTD-LF25NA	modele KMLA, KMLB	900
filtr o wydłużonej żywotności	UTD-LF60KA	modele KHTA,	1 070
filtr o wydłużonej żywotności	UTD-LFKA	modele ARYG72/90LHTA	630
kształtka okrągła	UTD-RF204	modele KMLA, KMLB	340
kształtka prostokątna	UTD-SF045T	modele KMLA, KMLB	510
pompka skroplin	UTZ-PX1NBA	modele KMLA, KMLB	1 280
pompka skroplin	UTZ-PX1NAB	modele ARYG72/90LHTA	1 070
zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTY-XWZXZG	modele KLLAP, KHTAP, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA	150
zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTD-EC55A	modele KHTA, ARYG60LHTA	150
zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia (z uchwytem)	UTZ-GXNA	modele KHTAP, modele ARYG72/90LHTA	210
zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTY-XCSX	modele KHTAP	640
zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTY-XWZXZ3	jednostki zewnętrzne AOYG30/36/45/54KBTB/KATA, AOYG36/45/54KRTA/KQTA, AOYG72/90LRLA	150
zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTY-XWZXZ2	ARYG60LHTA	150
moduł komunikacji WI-FI	UTY-TFNXZ1	modele KHTA, ARYG60LHTA	650
moduł komunikacji WI-FI	UTY-TFSXZ1	modele KLLAP, KHTAP, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA	730
filtr z jonami srebra	UTD-HFTA	modele ARXG09/12/14KLLAP	360
filtr z jonami srebra	UTD-HFTB	model ARXG18KLLAP	360

Systemy MULTI SPLIT



klimatyzatory **ŚCIENNE KETA/KETE**



MODEL JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ASYG07KETA*	2.0	2.7	2 000
N ASYG07KETE			
ASYG09KETA*	2.5	3.3	2 150
N ASYG09KETE			
ASYG12KETA*	3.5	3.8	2 450
N ASYG12KETE			
ASYG14KETA*	4.0	5.0	3 450
N ASYG14KETE			

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KETA i KETA-B
* dostępne do wyczerpania zapasów



klimatyzatory **ŚCIENNE KETA-B / KETE-B**



MODEL JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ASYG07KETA-B*	2.0	2.7	2 000
N ASYG07KETE-B			
ASYG09KETA-B*	2.5	3.3	2 150
N ASYG09KETE-B			
ASYG12KETA-B*	3.5	3.8	2 450
N ASYG12KETE-B			
ASYG14KETA-B*	4.0	5.0	3 450
N ASYG14KETE-B			

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KETA i KETA-B
* dostępne do wyczerpania zapasów



klimatyzatory MULTI SPLIT **ŚCIENNE KG**



MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	
ASYG07KGTB*	2.0	2.7	2 150
N ASYG07KGTE			
ASYG09KGTB*	2.5	3.3	2 250
N ASYG09KGTE			
ASYG12KGTB*	3.5	3.8	2 350
N ASYG12KGTE			
ASYG14KGTB*	4.0	5.0	3 500
N ASYG14KGTE			

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KGTB

* dostępne do wyczerpania zapasów



klimatyzatory MULTI SPLIT **ŚCIENNE KMCC/KMCE**



MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	
ASYG07KMCC*	2.0	2.7	1 550
N ASYG07KMCE			
ASYG09KMCC*	2.5	3.3	1 750
N ASYG09KMCE			
ASYG12KMCC*	3.5	3.8	1 950
N ASYG12KMCE			
ASYG14KMCC*	4.0	5.0	2 950
N ASYG14KMCE			

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KMCC

* dostępne do wyczerpania zapasów



klimatyzatory MULTI SPLIT **ŚCIENNE KMTB/KMTE**



MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	
ASYG18KMTB*	5.0	6.0	4 300
N ASYG18KMTE			
ASYG22KMTB*	6.0	7.0	4 500
N ASYG22KMTE			
ASYG24KMTB*	7.0	8.2	4 600
N ASYG24KMTE			

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KMTB
* dostępne do wyczerpania zapasów



klimatyzatory MULTI SPLIT **PRZYPODŁOGOWE**



MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	
AGYG09KVCA	2.5	3.3	4 150
AGYG12KVCA	3.5	3.8	4 800
AGYG14KVCA	4.0	5.0	5 650

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli LVCA



klimatyzatory MULTI SPLIT **PRZYSUFITOWE**



MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	
ABYG18KRTA	5.0	6.0	4 400
ABYG22KRTA	6.0	7.0	4 800

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli KRTA



klimatyzatory MULTI SPLIT **KASETONOWE**




MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]	
	JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]		GRZANIE [kW]
AUXG07KVLA		2.0	2.7	4 700
AUXG09KVLA		2.5	3.3	4 900
AUXG12KVLA		3.5	3.8	5 100
AUXG14KVLA		4.0	5.0	5 550
AUXG18KVLA		5.0	6.0	5 750
AUXG22KVLA		6.0	7.0	5 850

w komplecie maskownica UTG-UFYF-W i pilot bezprzewodowy UTY-LNTY – dotyczy wszystkich modeli KVLA




klimatyzatory MULTI SPLIT **KANAŁOWE – SLIM**



MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]	
	JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]		GRZANIE [kW]
ARXG07KLLAP		2.0	2.7	3 600
ARXG09KLLAP		2.5	3.3	3 700
ARXG12KLLAP		3.5	3.8	3 950
ARXG14KLLAP		4.0	5.0	4 050
ARXG18KLLAP		5.0	6.0	4 700

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli KLLAP




klimatyzatory MULTI SPLIT **KANAŁOWE**



MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]	
	JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]		GRZANIE [kW]
ARXG22KMLB		6.0	7.0	6 200

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli KMLB



klimatyzatory MULTI SPLIT **KANAŁOWE – ZWARTE**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]	
	JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]		GRZANIE [kW]
ARXG07KSLAP		2.0	2.7	3 950
ARXG09KSLAP		2.5	3.3	4 050
ARXG12KSLAP		3.5	3.8	4 250
ARXG14KSLAP		4.0	5.0	4 500
ARXG18KSLAP		5.0	6.0	5 100

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli KSLAP



14



18



18/24



30/36

klimatyzatory MULTI SPLIT **JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE – R32**



MODEL	WYDAJNOŚĆ		OPIS	CENA NETTO [PLN]	
	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]			GRZANIE [kW]
AOYG14KBTA2		4.0 (1.4 - 4.6)	4.4 (1.1 - 5.5)	dla 2 pomieszczeń	6 200
AOYG18KBTA2		5.0 (1.7 - 5.8)	5.6 (1.8 - 6.6)	dla 2 pomieszczeń	7 200
AOYG18KBTA3		5.4 (1.8 - 7.0)	6.8 (2.0 - 8.0)	dla 2-3 pomieszczeń	9 200
AOYG24KBTA3		6.8 (1.8 - 8.5)	8.0 (2.0 - 9.2)	dla 2-3 pomieszczeń	9 950
AOYG30KBTA4		8.0 (2.4 - 10.1)	9.6 (3.0 - 11.2)	dla 2-4 pomieszczeń	11 950
AOYG36KBTA5		9.5 (3.0 - 11.0)	10.6 (3.5 - 12.0)	dla 2-5 pomieszczeń	14 900



klimatyzatory MULTI SPLIT **AKCESORIA**

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]
UTG-UFYF-W	maskownica	modele KVLA	660
UTY-DMMYM1	sterownik centralny	Multi 5 (R32)	3 640
UTY-RCRYZ1	pilot przewodowy	modele KVLA, KSLAP, KLLAP	810
UTY-RNRYZ5	pilot przewodowy (panel dotykowy)	modele KVLA, KSLAP, KLLAP	1 150
UTY-RLRY	pilot przewodowy	modele KVLA, KSLAP, KLLAP	860
UTY-RSRY	prosty pilot przewodowy	modele KVLA, KSLAP, KLLAP	730
UTY-RHRY	prosty pilot przewodowy	modele KVLA, KSLAP, KLLAP	750
UTY-RCRYZ1 + UTY-TWRXZ2	pilot przewodowy	modele KMTA, KMTB	1 570
UTY-RNRYZ5 + UTY-TWRXZ2	pilot przewodowy (panel dotykowy)	modele KMTA, KMTB	1 910
UTY-RLRY + UTY-TWRXZ2	pilot przewodowy	modele KMTA, KMTB	1 620
UTY-RSRY + UTY-TWRXZ2	prosty pilot przewodowy	modele KMTA, KMTB	1 490
UTY-RHRY + UTY-TWRXZ2	prosty pilot przewodowy	modele KMTA, KMTB	1 510
UTY-RNNYM	pilot przewodowy	modele AGYG, AUYG, AUXG, ARYG, ARXG, ABYG	800
UTY-RVNYM	pilot przewodowy	modele AGYG, AUYG, AUXG, ARYG, ARXG, ABYG	920
UTY-RSNYM	prosty pilot przewodowy	modele AGYG, AUYG, AUXG, ARYG, ARXG, ABYG	610
UTY-LBTYM	zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	modele KSLAP, KLLAP	800
UTD-GXTA-W	kratka z automatyczną żaluzją	modele ARXG09/12/14KLLAP, ARYG12/14LLTB, ARYG12/14LSLAP	990
UTD-GXTB-W	kratka z automatyczną żaluzją	modele ARXG18KLLAP, ARYG18LLTB, ARYG18LSLAP	1 200
UTR-STA	zestaw do zabudowy	wszystkie modele AGYG	750
UTZ-VXAA	moduł przyłączenia powietrza zewn.	modele KVLA	2 030
UTR-YDZB	osłona wylotu powietrza	modele KVLA	600
UTZ-KXGC	izolacja dla pomieszczeń o wysokiej wilgotności	modele KVLA	930
UTY-XSZX	pomieszczeniowy czujnik temperatury	modele ARYG, ARXG	340
UTY-TFSXW1	moduł komunikacji WI-FI	seria KMCC, KG	650
UTY-TFSXF2	moduł komunikacji WI-FI	seria KMCE, KGTE, KETE, KETE-B, KMTB, KMTE, KMTA, KP, KMCDN	440
UTY-TFSXZ1	moduł komunikacji WI-FI	modele KVLA, KLLAP, KSLAP	730

Systemy MULTI SYMULTANICZNE



klimatyzatory **KASETONOWE**



MODEL JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
AUXG18KVLA	5.6 / 5.3 *	7.0 / 6.0 *	5 410
AUXG22KVLA	7.0	8.1	5 510
AUXG24KVLA	8.0	9.0	6 060

w komplecie maskownica UTG-UFYF-W

urządzenie nie zawiera pilota – niezbędne uzupełnienie o pilot przewodowy (do wyboru: UTY-RNNYM, UTY-RSNYM, UTY-RVNYM)

* w przypadku pracy systemu w układzie 3 jednostek wewnętrznych, urządzenie osiąga mniejszą moc



klimatyzatory **KANAŁOWE**



MODEL JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ARXG18KLLAP	5.6 / 5.3	7.0 / 6.0	3 840

urządzenie nie zawiera pilota – niezbędne uzupełnienie o pilot przewodowy (do wyboru: UTY-RNNYM, UTY-RSNYM, UTY-RVNYM)

w przypadku pracy systemu w układzie 3 jednostek wewnętrznych, urządzenie osiąga mniejszą moc



klimatyzatory **KANAŁOWE**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]	
	JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]		GRZANIE [kW]
ARXG22KMLB		7.0	8.1	5 340
ARXG24KMLA		8.0	9.0	5 560

urządzenie nie zawiera pilota – niezbędne uzupełnienie o pilot przewodowy (do wyboru: UTY-RNNYM, UTY-RSNYM, UTY-RVNYM)



36

45/54



JEDNOSTKI **ZEWNĘTRZNE – R32**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		OPIS	CENA NETTO [PLN]	
	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]			GRZANIE [kW]
AOYG36KBTB		9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	2 jednostki wewnętrzne zas. 1-faz.	13 500
AOYG45KBTB		12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	2 jednostki wewnętrzne zas. 1-faz.	15 700
AOYG54KBTB		13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	3 jednostki wewnętrzne zas. 1-faz.	16 800
AOYG36KRTA		9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	2 jednostki wewnętrzne zas. 3-faz.	15 200
AOYG45KRTA		12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	2 jednostki wewnętrzne zas. 3-faz.	16 200
AOYG54KRTA		13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	3 jednostki wewnętrzne zas. 3-faz.	18 000

systemy multi symultaniczne **AKCESORIA**

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]
trójnik instalacji	UTP-SX236A	dobór trójników należy wykonać zgodnie z wytycznymi w katalogu	510
trójnik instalacji	UTP-SX354A	dobór trójników należy wykonać zgodnie z wytycznymi w katalogu	510
pilot przewodowy	UTY-RVNYM	jednostki wewnętrzne R32	920
pilot przewodowy	UTY-RNNYM	jednostki wewnętrzne R32	800
prosty pilot przewodowy	UTY-RSNYM	jednostki wewnętrzne R32	610

Systemy STEROWANIA

SYSTEMY STEROWANIA

dedykowane urządzeniom SPLIT i MULTI SPLIT

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]
UTY-VKSX	interfejs KNX		1 260
UTY-VMSX	interfejs MODBUS	dotyczy wybranych urządzeń - część urządzeń wymaga zastosowania dodatkowych opcji	1 280
UTY-TERX	zewnętrzny przełącznik funkcji		750
UTY-VTGX	interfejs sieciowy dla systemu Split	zasilanie DC, dotyczy wybranych urządzeń - część urządzeń wymaga zastosowania dodatkowych opcji	1 250
UTY-VTGXV	interfejs sieciowy dla systemu Split	zasilanie AC, dotyczy wybranych urządzeń - część urządzeń wymaga zastosowania dodatkowych opcji	1 890
FJ-RC-WIFI-2	moduł komunikacji WI-FI (złącze do pilota 3-żyłowego)		2 350
FG-AC-WIF1Z1	moduł komunikacji WI-FI (złącze CN)		2 000
FG-IR-WIF1Z1	moduł komunikacji WI-FI (na podczerwień)		1 850
FJ-RC-KNX-1i	interfejs KNX (do pilota 3 żyłowego)		1 830
FG-AC-KNX1Z1	interfejs KNX (złącze CN)		2 000
FG-IR-KNX1Z1	interfejs KNX (na podczerwień)		2 000
FG-AC-MBS1Z1	interfejs MODBUS (złącze CN)	dotyczy wybranych urządzeń - część urządzeń wymaga zastosowania dodatkowych opcji	2 000
FG-RC-MBS1Z1	interfejs MODBUS (do pilota 3 żyłowego)		1 830
FG-AC-BAC1Z1	interfejs BACnet (złącze CN)		2 190
FG-RC-WMP1Z1	moduł komunikacji WI-FI dla automatyki domowej (złącze do pilota 3-żyłowego)		2 320
FG-AC-WMP1Z1	moduł komunikacji WI-FI dla automatyki domowej (złącze CN)		2 320
FG-IR-WMP1Z1	moduł komunikacji WI-FI dla automatyki domowej (na podczerwień)		2 100
FG-RTR-MBS32Z1	router MODBUS (współpracuje tylko z interfejsami MODBUS)	wszystkie modele	3 920
FG-RTR-BAC32Z1	router BACnet (współpracuje tylko z interfejsami BACnet)	wszystkie modele	3 920
UTY-ASSX	oprogramowanie serwisowe	wszystkie modele	2 140
TS4	zestaw pracy naprzemienniej	wszystkie modele	1 440
ARCTIC	zestaw pracy całorocznej dla funkcji grzania	wszystkie modele	350
	zestaw pracy całorocznej dla funkcji chłodzenia	wszystkie modele	230
	grzałka karteru sprężarki	wszystkie modele	110

AGREGATY

do central wentylacyjnych



JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE R32

dedykowane do central wentylacyjnych

MODEL JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
AOYG09KBTB	2.5 (0.9-3.2)	3.2 (0.9-4.7)	5 100
AOYG12KBTB	3.5 (0.9-4.4)	4.1 (0.9-5.7)	5 450
AOYG14KBTB	4.3 (0.9-5.4)	5.0 (0.9-6.5)	6 300
AOYG18KBTB	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	6 600
AOYG22KBTB	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	7 500
AOYG24KBTB	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	8 700
AOYG30KBTB	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	11 100
AOYG36KBTB	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	13 500
AOYG45KBTB	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	15 700
AOYG54KBTB	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	16 800
AOYG36KRТА*	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	15 200
AOYG45KRТА*	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	16 200
AOYG54KRТА*	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	18 000

Agregaty mogą być stosowane tylko z centralami wyposażonymi w zabezpieczenia wynikające z właściwości palnych czynnika R32

* jednostka 3-fazowa

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE R410A

dedykowane do central wentylacyjnych



MODEL JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
AOYG60LATT *	15.0 (6.2-17.5)	18.0 (6.2-20.0)	22 000
AOYG72LRLA *	19.0 (8.4-20.9)	22.4 (7.2-24.6)	28 300
AOYG90LRLA *	22.0 (10.3-24.2)	27.0 (8.5-29.7)	31 900

* jednostka 3-fazowa

AKCESORIA do agregatów dedykowanych do central wentylacyjnych

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]
moduł sterowania agregatów do central wentylacyjnych	UTY-XDZX	wybrane jednostki zewnętrzne	3 650
moduł sterowania agregatów do central wentylacyjnych	UTI-INV-R32	wybrane jednostki zewnętrzne (R32)	3 300
moduł sterowania agregatów do central wentylacyjnych	UTI-INV-DX	wybrane jednostki zewnętrzne	3 500
opcjonalny panel sterowania	UTI-ATWD	modułu sterowania UTI-INV-U	1 850
dodatkowy czujnik temperatury	UTI-ETS	modułu sterowania UTI-INV-U	270
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTI-ERRW	modułu sterowania UTI-INV-U	320

WATERSTAGE

Domowa pompa ciepła

URZĄDZENIA

Z CZYNNIKIEM CHŁODNICZYM R32



System COMFORT R32



MODEL		MOC GRZEWcza [kW]	KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		UWAGI	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA		TEMP. OBL. 55 °C	TEMP. OBL. 35 °C		
WSYA050ML3	WOYA060KLT	4.5	A++	A+++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	25 300
WSYA080ML3	WOYA060KLT	5.5	A++	A+++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	27 000
WSYA080ML3	WOYA080KLT	7.5	A++	A+++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	28 700
WSYA100ML3	WOYA100KLT	9.5	A++	A+++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	35 100

zestaw zawiera termostat pokojowy przewodowy UTW-C55XA



System COMFORT R32 z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej



MODEL		MOC GRZEWcza [kW]	KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		UWAGI	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA		TEMP. OBL. 55 °C	TEMP. OBL. 35 °C		
WG YA050ML3	WOYA060KLT	4.5	A++	A+++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	38 500
WG YA080ML3	WOYA060KLT	5.5	A++	A+++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	40 000
WG YA080ML3	WOYA080KLT	7.5	A++	A+++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	41 200
WG YA100ML3	WOYA100KLT	9.5	A++	A+++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	47 900

zestaw zawiera termostat pokojowy przewodowy UTW-C55XA

URZĄDZENIA Z CZYNNIKIEM CHŁODNICZYM R410A



System HIGH POWER

MODEL		MOC GRZEWCZA [kW]	KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		UWAGI	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA		TEMP. OBL. 55 °C	TEMP. OBL. 35 °C		
WSYG140DG6	WOYG112LHT	10.8	A+	A++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	36 900
WSYG140DG6	WOYG140LCTA	13.5	A+	A+	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	40 100
WSYK160DG9	WOYK112LCTA	10.8	A+	A++	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -25-35°C	36 900
WSYK160DG9	WOYK140LCTA	13.5	A+	A++	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -25-35°C	40 100
WSYK160DG9	WOYK160LCTA	15.17	A+	A+	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -25-35°C	42 600

zestaw zawiera termostat pokojowy przewodowy UTW-C55XA



System HIGH POWER z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej

MODEL		MOC GRZEWCZA [kW]	KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		UWAGI	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA		TEMP. OBL. 55 °C	TEMP. OBL. 35 °C		
WGYG140DG6	WOYG112LHT	10.8	A+	A++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	50 600
WGYG140DG6	WOYG140LCTA	13.5	A+	A+	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	52 400
WGYK160DG9	WOYK112LCTA	10.8	A+	A++	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -25-35°C	50 600
WGYK160DG9	WOYK140LCTA	13.5	A+	A++	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -25-35°C	52 400
WGYK160DG9	WOYK160LCTA	15.17	A+	A+	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -25-35°C	54 890

zestaw zawiera termostat pokojowy przewodowy UTW-C55XA



System SUPER HIGH POWER

MODEL		MOC GRZEWCZA [kW]	KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		UWAGI	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA		TEMP. OBL. 55 °C	TEMP. OBL. 35 °C		
WSYK170DJ9	WOYK150LJL	15.0	A++	A++	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25-35°C	46 100
WSYG160DJ6	WOYG160LJL	16.0	A++	A++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25-35°C	46 300
WSYK170DJ9	WOYK170LJL	17.0	A++	A++	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25-35°C	47 900

zestaw zawiera termostat pokojowy przewodowy UTW-C55XA



System SUPER HIGH POWER z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej

MODEL		MOC GRZEWCZA [kW]	KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		UWAGI	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA		TEMP. OBL. 55 °C	TEMP. OBL. 35 °C		
WGYK170DJ9	WOYK150LJL	15.0	A++	A++	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25-35°C	62 500
WGYG160DJ6	WOYG160LJL	16.0	A++	A++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25-35°C	63 200
WGYK170DJ9	WOYK170LJL	17.0	A++	A++	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25-35°C	64 200

zestaw zawiera termostat pokojowy przewodowy UTW-C55XA

domowa pompa ciepła **AKCESORIA**

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]
moduł dwóch obiegów grzewczych	UTW-KZSXE	systemy High Power, Comfort bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody	6 180
moduł dwóch obiegów grzewczych	UTW-KZDXE	systemy High Power, Comfort z wbudowanym zbiornikiem ciepłej wody	6 180
moduł dwóch obiegów grzewczych	UTW-KZSXJ	systemy Super High Power bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody	8 000
moduł dwóch obiegów grzewczych	UTW-KZDXJ	systemy Super High Power z wbudowanym zbiornikiem ciepłej wody	8 000
moduł dodatkowego kotła	UTW-KBSXD	systemy High Power, Comfort bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody	1 740
moduł dodatkowego kotła	UTW-KBDXD	systemy High Power, Comfort z wbudowanym zbiornikiem ciepłej wody	1 790
moduł dodatkowego kotła	UTW-KBSXJ	systemy Super High Power	1 740
sprzęgło hydrauliczne	UTW-TEVXA	wszystkie modele	5 440
moduł zasobnika C.W.U.	UTW-KDWXD	systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody	1 310
zasobnik cwu 200 l	UTW-T20AXH	systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody	8 300
zasobnik cwu 300 l	UTW-T30AXH	systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody	9 700
zasobnik cwu 200 l	UTW-T20BXH	systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody	10 600
zasobnik cwu 200 l	UTW-T30BXH	systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody	13 600
zestaw naczynia wzbiorczego CWU	UTW-KDEXE	systemy Super High Power, High Power, Comfort z wbudowanym zbiornikiem ciepłej wody	3 350
zestaw naczynia wzbiorczego CWU	UTW-KDEXL	systemy Comfort z wbudowanym zbiornikiem ciepłej wody R32	3 350
moduł basenowy	UTW-KSPXD	wszystkie modele	2 490
moduł chłodzenia	UTW-KCLXD	wszystkie modele R410A i R32 Comfort bez wbudowanego zasobnika ciepłej wody użytkowej	630
moduł chłodzenia	UTW-KCLXL	systemy Comfort z wbudowanym zbiornikiem ciepłej wody R32	920
moduł rozszerzeń	UTW-KREXD	wszystkie modele	790
moduł cichej pracy	UTW-KLNXE	modele Super High Power i High Power	1 280
taca skroplin	UTW-KDPXB	modele Comfort R32	1 890
moduł pracy kaskadowej (MASTER)	UTW-KCMXE	systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody HIGH POWER	2 060
moduł pracy kaskadowej (SLAVE)	UTW-KCSXE	systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody HIGH POWER	1 040
pilot przewodowy	UTW-KHMXE	wszystkie modele	1 130
pilot przewodowy	UTW-C74TXF	wszystkie modele (czujnik temperatury)	1 490
pilot przewodowy	UTW-C74HXF	wszystkie modele (czujnik temperatury, czujnik wilgotności)	2 220
termostat pokojowy przewodowy	UTW-C55XA	wszystkie modele	720
termostat pokojowy bezprzewodowy	UTW-C58XD	wszystkie modele	920
bezprzewodowy czujnik temperatury zewnętrznej	UTW-MOSXD	wszystkie modele	730
moduł komunikacji radiowej	UTW-MRCXD	wszystkie modele	620
moduł internetowy	UTW-KW1XD	wszystkie modele	3 000
moduł internetowy	UTW-KW4XD	wszystkie modele	6 100
złącze LPB	UTW-KL1XD	wszystkie modele	590
interfejs Modbus	UTW-KMBXJ	wszystkie modele - wymagane akcesoria opcjonalne	2 730
Service Tool	UTW-KSTXD	wszystkie modele (wymagany dodatkowo moduł UTW-KL1XD)	5 780
oprogramowanie Service Tool	UTW-KPSXD	wszystkie modele (wymagane dodatkowo moduły UTW-KL1XD lub UTW-KW4XD)	4 650
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZXZ2	modele High Power	150
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZXZ3	modele Super High Power	150
zestaw przyłączeniowy zapasowej grzałki	UTW-KBHL	modele Comfort R32	310



Systemy **WENTYLACYJNE KLIMA-THERM**


Centrale rekuperacyjne KCX i KCO przeznaczone są do wentylacji z odzyskiem ciepła. Zostały zaprojektowane z myślą o komforcie powietrza i oszczędności energii. Właściwości centrali wykorzystywane są najefektywniej w pomieszczeniach, w których występuje duża emisja energii cieplnej, a jednocześnie wymagana jest dobra wentylacja. Dzięki wyposażeniu w wysokiej

jakości podzespoły i technologię wykonania, gwarantuje obniżenie kosztów eksploatacyjnych w całym budynku. Poza oszczędzaniem energii, dodatkowym, ważnym atutem są także właściwości prozdrowotne, ponieważ ogrzane powietrze, dzięki zastosowaniu centrali KCX i KCO, w dużym stopniu pozbawione jest obecności kurzu, grzybów i pleśni.

sterownik
LCD

kompaktowa centrala z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym **KCX +** (wykonanie EPP, sterownik LCD)

TYP	NOMINALNY WYDATEK POWIETRZA [m³/h]	SPRAWNOŚĆ ODZYSKU	MOC GRZAŁKI WBUDOWANEJ NAGRZEWNICY [kW]	UWAGI	CENA NETTO [PLN]
KCX+300	300	do 92%	1.2	wbudowana automatyka i nagrzewnica wstępna	12 300
KCX+500	500	do 91%	2.4	wbudowana automatyka i nagrzewnica wstępna	15 400
KCX+800	800	do 91%	3.6	wbudowana automatyka i nagrzewnica wstępna	17 600

sterownik
LCD

kompaktowa centrala z wymiennikiem obrotowym **KCO +** (sterownik LCD)

TYP	NOMINALNY WYDATEK POWIETRZA [m³/h]	SPRAWNOŚĆ ODZYSKU	MOC GRZAŁKI WBUDOWANEJ NAGRZEWNICY [kW]	UWAGI	CENA NETTO [PLN]
KCO+300	300	do 88%	1.0	wbudowana automatyka i nagrzewnica wtórna	12 800
KCO+500	500	do 88%	2.0	wbudowana automatyka i nagrzewnica wtórna	15 400
KCO+800	800	do 88%	3.0	wbudowana automatyka i nagrzewnica wtórna	18 400

systemy wentylacyjne **AKCESORIA**

OPIS	TYP	CENA NETTO [PLN]
nagrzewnica elektryczna kanałowa	DEH_NGO 125-2	710
nagrzewnica elektryczna kanałowa	DEH_NGO 160-3	720
nagrzewnica elektryczna kanałowa	DEH_NGO 200-4	780
nagrzewnica elektryczna kanałowa	DEH_NGO 250-6	970
nagrzewnica wodna kanałowa	NGS-160	1 490
nagrzewnica wodna kanałowa	NGS-250	1 620
karta ethernet - moduł wifi	ETH.CARD KCX+, KCO+	310
czujka CO ₂ do KCX+ i KCO+	czujnik CO ₂ (Pomieszczeniowy przet. CO ₂ , 0-10V)	1 070
czujnik wilgotności (HUM.TRANS – przetwornik wilgotności) do KCX+ i KCO+	czujnik wilgotności (HUM.TRANS – przetwornik wilgotności)	590
filtr do KCX+	filtr G4 398x165x10	133
filtr do KCX+	filtr G4 498x205x10	146
filtr do KCX+	filtr G4 598x255x10	166
filtr do KCX+	filtr F7 398x135x25	195
filtr do KCX+	filtr F7 498x170x25	214
filtr do KCX+	filtr F7 598x210x25	231
filtr do KCX+	filtr M5 398x165x10	132
filtr do KCX+	filtr M5 498x205x10	136
filtr do KCX+	filtr M5 598x255x10	146
filtr do KCO+	filtr G4 380x205x10	136
filtr do KCO+	filtr G4 500x265x10	156
filtr do KCO+	filtr G4 620x325x10	200
filtr do KCO+	filtr F7 380x205x25	222
filtr do KCO+	filtr F7 500x265x25	266
filtr do KCO+	filtr F7 620x325x25	399
filtr do KCO+	filtr M5 380x205x10	152
filtr do KCO+	filtr M5 500x265x10	162
filtr do KCO+	filtr M5 620x325x10	220

CENTRALKA z odzyskiem energii



Centralka wentylacyjna z odzyskiem energii oferuje **maksimum komfortu i znaczną oszczędność**

Odzysk ciepła i standardowa wentylacja

Wentylacja z odzyskiem ciepła

Energia wytworzona w procesie schładzania lub ogrzewania pomieszczenia jest ponownie wykorzystywana przez wentylację z odzyskiem ciepła.

Standardowa wentylacja

Funkcja stosowana w okresach, kiedy pomieszczenie nie wymaga schładzania lub ogrzewania, tzn. kiedy różnica między temperaturą wewnątrz i na zewnątrz jest minimalna.

Cicha praca

Znacznie ograniczone straty przepływu umożliwiają cichszą pracę.

25.5_{dB}



REKUPERATOR

NOMINALNY WYDATEK POWIETRZA [m ³ /h]	TYP	CENA NETTO [PLN]
250	UTZ-BD025C	8 700
350	UTZ-BD035C	10 100
500	UTZ-BD050C	11 500
800	UTZ-BD080C	13 700
1 000	UTZ-BD100C	16 800

w komplecie pilot przewodowy – dotyczy wszystkich modeli



klima-therm.com

Do ceny zostanie doliczony należny podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.

KLIMA-THERM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zastrzega sobie prawo do zmiany cen urządzeń, a produkty mogą zostać wycofane lub zastąpione nowymi odpowiednikami w danej grupie produktowej. Niniejszy cennik ma charakter informacyjny i nie może być traktowany jako oferta handlowa. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.



(WYDANIE II - 10.2022)